

D_LASH

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche




OUR CATALOGUES

Spessore 9 mm
Thickness 9 mm
Épaisseur 9 mm
Stärke 9 mm




Effetto CEMENTO
Concrete Effect . Effet Ciment . Zementoptik



MOUNTAIN LAKE



CLASSIC SHADES




NORDIC SAND



ICED MOCHA



SAFFRON TERRACOTTA



MINERAL BLUE




60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO

Gres Porcellanato
Glazed Porcelain . Gres Cerame . Glasiertes Feinsteinzeug



D_LASH MINERAL BLUE



D_LASH CLASSIC SHADES



D_LASH MOUNTAIN LAKE




D_LASH ICED MOKA




D_LASH NORDIC SAND

COLORI


Colors . Couleurs . Farben




NORDIC SAND




CLASSIC SHADES




MOUNTAIN LAKE



MINERAL BLUE




SAFFRON TERRACOTTA



ICED MOCHA

• NEW



FORMATI

Sizes . Formats . Formate



60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO

IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen



60x60 . 24"x24" Ret.	9	4	1,44	29,00	32	46,08	928
BATTISCOPA 7x60 . "x24" Ret.	9	20	12 ml	19,00	-	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

Suggestion for laying . Conseil pour la pose . Verlegetipps

Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm per prodotti non rettificati . minimo 2 mm per prodotti rettificati.

When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products . 2 mm minimum for rectified products.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillée: 3 mm minimum pour produits non rectifiés . 2 mm minimum pour produits rectif

Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte . mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.

PEZZI SPECIALI

Special trims . Pièces spéciales . Formteile



7x60 . 2^{7/8}"x24"
BATTISCOPA RETTIFICATO

