


MATERIA

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e



OUR CATALOGUES

Spessore 9 mm
Thickness 9 mm
Épaisseur 9 mm
Stärke 9 mm



Effetto CEMENTO
Concrete Effect . Effet Ciment . Zementoptik



GRAFITE



GRIGIO



ANTRACITE



BEIGE



60x120 . 24"x48"
RETTIFICATO



60,3x60,3 . 24"x24"



60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO



30x60,3 . 12"x24"

Gres Porcellanato
Glazed Porcelain . Gres Cerame . Glasiertes Feinsteinzeug



MATERIA GRIGIO



MATERIA GRAFITE



MATERIA BEIGE



MATERIA ANTRACITE

Materia

COLORI

Colors . Couleurs . Farben



GRIGIO



GRAFITE



BEIGE



ANTRACITE

FORMATI

Sizes . Formats . Formate



60x120 . 24"x48"
RETTIFICATO



60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO



60,3x60,3 . 24"x24"



30x60,3 . 12"x24"



HOME Style

Materia

IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET	
60x120 . 24"x48" Ret.	9	2	1,44	29,50	36	51,84	1062
60,3x60,3 . 24"x24"	9	4	1,48	29,00	32	46,08	928
30x60 . 12"x24" Ret.	9	8	1,44	29,00	32	46,08	928
30x60,3 . 12"x24"	9	8	1,44	29,00	48	69,12	1392
MOSAICO 5X5 . 2"x2" 30x30 . 12"x12"	9	11	1,00	23,80	30	30,00	714
BATTISCOPIA 7x60 . 27/8"x24" Ret.	9	10	6 ml	9,50	-	-	-
BATTISCOPIA 7x60,3 . 27/8"x24"	9	20	12,06 ml	19,00	-	-	-
GRADONE 30x120 . 12"x48"	9	2	-	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30 . 12"x12"	9	2	-	-	-	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

Suggestion for laying . Conseil pour la pose . Verlegetipps

Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm per prodotti non rettificati . minimo 2 mm per prodotti rettificati.

When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products . 2 mm minimum for rectified products.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque liste non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillée: 3 mm minimum pour produits non rectifiés . 2 mm minimum pour produits rectif

Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte . mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.

PEZZI SPECIALI

Special trims . Pièces spéciales . Formteile



30x30 . 12"x12"
MOSAICO 5x5 - 2"x2"



7x60 . 27/8"x24"
BATTISCOPIA RETTIFICATO



7x60,3 . 27/8"x24"
BATTISCOPIA



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12" <-> 24")x48"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm

