


MØN

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche



OUR CATALOGUES

Spessore 9 mm
Thickness 9 mm
Épaisseur 9 mm
Stärke 9 mm



Effetto CEMENTO
Concrete Effect . Effet Ciment . Zementoptik



SAND



SMOKE



GREIGE



MOKA



60x120 . 24"x48"
RETTIFICATO



● Outdoor
60x120 . 24"x48"
EXT. RETTIFICATO



60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO

Gres Porcellanato
Glazed Porcelain . Gres Cerame . Glasiertes Feinsteinzeug



MØN SMOKE EXT.
BARRIQUE SELECTED HONEY



MØN SAND
MØN SAND DEC.LINES
BARRIQUE NATURAL HONEY



MØN GREIGE
MØN GREIGE MOSAICO ESAGONA



MØN MOKA

COLORI

Colors . Couleurs . Farben

SMOKE




SMOKE DEC. LINES

SAND



SAND DEC.LINES

MOKA



MOKA DEC. LINES

GREIGE




GREIGE DEC. LINES

FORMATI

Sizes . Formats . Formate



60x120 . 24"x48"
RETTIFICATO



60x120 . 24"x48" DEC.LINES
RETTIFICATO



60x60 . 24"x24"
RETTIFICATO



60x120 . 24"x48"
EXT. RETTIFICATO



ONLY
60x120



HOME Style

IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen



60x120 . 24"x48" Ret.	9	2	1,44	29,50	36	51,84	1062
60x120 . 24"x48" EXT. Ret.	9	2	1,44	29,50	36	51,84	1062
60x120 . 24"x48" Ret. DEC LINES	9	2	1,44	29,50	36	51,84	1062
60x60 . 24"x24" Ret.	9	4	1,44	29,00	32	46,08	928
MOSAICO 30x30 . 5"x5" 5x5 . 2"x2"	9	11	1,00	23,80	30	30,00	714
MOSAICO ESAGONA 30x30 . 12"x12"	9	6	0,54	12,98	48	25,92	623
BATTISCOPA 7x60 . 2 ^{7/8} "x24" Ret.	9	20	12 ml	19,00	-	-	-
GRADONE 30x120 . 12"x48"	9	2	-	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30 . 12"x12"	9	2	-	-	-	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

Suggestion for laying . Conseil pour la pose . Verlegetipps

Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm per prodotti non rettificati . minimo 2 mm per prodotti rettificati.

When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products . 2 mm minimum for rectified products.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillée: 3 mm minimum pour produits non rectifiés . 2 mm minimum pour produits rectif

Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte . mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.

PEZZI SPECIALI

Special trims . Pièces spéciales . Formteile



30x30 . 12"x12"
MOSAICO 5x5 . 2"x2"



30x30 . 12"x12"
MOSAICO ESAGONA



7x60 . 2^{7/8}"x24"
BATTISCOPA RETTIFICATO



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12" <-> 24")x48"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12" <-> 24")x12"
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm

